Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:16

Link do produktu: https://optymalsystem.pl/klimatyzator-lg-standard-plus-pc24sk-6-6-kw-wifi-p-473.html



# Klimatyzator LG Standard Plus PC24SK 6,6 kW WiFi

| | |
|---|---|
| Cena | **5 700,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **LG** |

## Opis produktu

Moc 6,6 kW chłodzenie 7,5 kW grzanie  na pomieszczenie do 70 $m^2$.

Klimatyzator LG serii Standard Plus w nowej dużo atrakcyjniejszej wizualnie odsłonie z 2017 roku klimatyzatory **wyposażone zostały w moduł Wi-Fi**.  to najnowszy model z oferty LG z 2017 roku. Dzięki Wi-Fi można kontrolować pracę urządzenia przy pomocy smartfona z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Biały kolor jednostki wewnętrznej doskonale komponuje się w jasnych pomieszczeniach. W porównaniu do poprzedniego modelu ***zmniejszono gabaryty i wagę jednostki zewnętrznej*** - agregaty konkurencyjnych marek są zdecydowanie większe!

***Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:***

- **Wbudowane Wi-Fi -**  wyposażone są w zintegrowany moduł WiFi. Dzięki niemu w każdej chwili można sterować klimatyzacją ze swojego smartfona, tabletu lub smart zegarka.
- **Smart Diagnosis** -Klimatyzatory znajdujące się w naszej ofercie wyposażone są w funkcje inteligentnej diagnostyki. Dla naszego klienta oznacza to wygodę, może on zobaczyć na ekranie telefonu wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem urządzenia, bez konieczności sprawdzania na wyświetlaczu skomplikowanych kodów.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - Klimatyzator LG pracujący w trybie ogrzewania - jako pompa ciepła jest nawet o 80% bardziej oszczędny w użytkowaniu w stosunku do grzejników elektrycznych. Jeden klimatyzator inwerterowy LG dostarcza w trybie grzania 4,0 kW energii cieplnej, tyle co cztery grzejniki elektryczne, przy czym zużywa do tego tylko 0,77 kW energii elektrycznej. Klimatyzatory LG zadbają o twoje rachunki za energię.
- **Ukośne łopatki wentylatora** - Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator jest bardzo niski.
- **4 kierunkowy nawiew** - 4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza powietrze na całej powierzchni klimatyzowanego pomieszczenia, eliminując powstawanie tzw. martwych stref.
- **Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster"** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła. Funkcja ta  zapobiega gromadzeniu się bakterii i pleśni w wymienniku ciepła i tym samym zapewnia użytkownikowi bardziej komfortowe warunki. Automatyczne oczyszczanie zapobiega powstaniu usuwając przykrych zapachów oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia filtra i samego klimatyzatora.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** -  Klimatyzatory LG generują wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki unikalnej technologii ukośnych łopatek wentylatora LG, konstrukcji sprężarki o niskim poziomie wibracji oraz wyjątkowo cichemu silnikowi BLDC.

**Specyfikacja:**

| Model | | **PM09SP** | **PM12SP** | **PM18SP** | **PM24SP** |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (min./śr./max) | kW | 0,9/2,50/3,70 | 0,90/3,50/4,04 | 0,90/5,0/6,00 | 0,90/6,6/8,65 |
| Wydajność | kW | 0,9/3,20/4, | 0,9/3,80/5, | 0,90/5,80/ | 0,90/7,5/1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| grzewcza (min./śr./max) | | 10 | 10 | 9,00 | 1,40 |
| Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) | kW | 3,00 | 3,60 | 5,40 | 7,50 |
| E.E.R/C.O.P | W/W | 3,73/3,81 | 3,24/3,80 | 3,15/3,6 | 2,9/3,25 |
| S.E.E.R/S.C.O.P | | 6,5/4,0 | 6,4/4,0 | 6,5/4,0 | 6,2/3,9 |
| Klasa wydajności energet. (chłodzenie/grzanie) | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) | kWh | 134/840 | 190/875 | 269/1365 | 372/1794 |
| Poziom hałasu - jedn. wewn, tryb snu/nis./śr./wys. | dB (A) | | 19/23/33/39 | 29/35/40/42 | 37/39/44/49 |
| - jedn. zewn., wys. | | 19/23/33/38 | | | |
| | | | 47 | 54 | 56 |
| | | 47 | | | |
| Zakres pracy (chłodzenie/grzanie) | °C | -10-48/-10-24 | -10-48/-10-24 | -15-48/-15-24 | -15-48/-10-24 |
| Wymiary - jedn. wewn. (dł.xwys.xgł.) | mm | 837x302x189 | 837x302x185 | 998x330x210 | 998x330x210 |
| - jedn. zewn. (dł.xwys.xgł.) | | 717x483x230 | 717x483x230 | 770x545x2880 | 870x655x320 |

Gwarancja 3 lata !!!