

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-gree-u-crown-gwh09ub-k3-lclh-p-385.html>



Klimatyzator Gree U-Crown GWH09UB-K3 LCLH

Cena	5 200,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GREE

Opis produktu

Klimatyzator U-Crown Gree to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Klimatyzator ten dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku Światowym.

Technologicznie dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30 °C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50 °C gdy temp. otoczenia osiąga -20 ° C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13 °C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

Klimatyzator U-Crown został zaprojektowany w taki sposób, aby jego nadmuch był w stanie objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu nawiew poziomy posiada kąt 130°, a nawiew pionowy kąt 180°. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może zostać rozprowadzone po całym pomieszczeniu.

U-CROWN PREMIUM



2-stopniowa
SPRĘŻARKA

G10
INVERTER

ZGODNE Z
ERP

Klasa ENERGETYCZNA



I FEEL



+8 stopni °C



oszczędzanie
ENERGII



szeroki kąt
nawiewu - poziomy
RUCH ŻALUZJI



redukcja
GŁOŚNOŚCI



obsługa przez
WiFi



Ilość prędkości
WENTYLATORA



Ilość trybów
SNU



auto CLEAN



filtr
PLAZMOWY



jonizator



podświetlany
PILOT



szybkie
CHŁODZENIE



precyzyjna kontrola
TEMPERATURY



oszczędność
ENERGII



przyjazny środowisku
CZYNNIK CHŁODNICZY

OPIS MODELU:

- Najwyższa wydajność energetyczna - klasa **A++ / A+++**
- Technologia inwerterowa G 10
- Cicha praca
- Automatyczny tryb snu
- Jonizator
- Filtr plazmowy
- Funkcja I FEEL
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja samodiagnozy
- Funkcja Auto Restart
- Funkcja 8°C grzanie
- LED Display
- 24 godzinne programowanie
- Funkcja TURBO
- Funkcja samooczyszczanie
- Efektywne chłodzenie/grzanie
- Automatyczny ruch żaluzji
- 7 prędkości wentylatora
- Pobór mocy w trybie STANDBY 1W
- Obsługa przez WIFI w standardzie G-Life

Specyfikacja

Model		GWH09UB-K3 LCLH	
Wydajność (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,39/2,6/4,0
	grzanie		0,56/3,0/4,8
Zasilanie		f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz
Zasilanie elektryczne do:		-	jednostka wewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	chłodzenie	kW	0,095/0,6/1,5
	grzanie		0,1/0,8/1,63
Prąd pracy chłodzenie		A	2,7
Prąd pracy grzanie		A	3,5
SEER		W/W	7,5
SCOP		W/W	5,1
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		-	A+ +/A+++
Jednostka wewnętrzna			
Przepływ powietrza		m³/h	650/530/470/400/350/300/290
Wydajność osuszania		l/h	0,8
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	860×305×170
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/37/35/33/30/22/19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56/50/48/46/43/35/32
Waga		kg	11,5
Jednostka zewnętrzna			
Producent sprężarki		-	GREE
Typ sprężarki		-	rotacyjna
Moc silnika sprężarki		W	1430
Przepływ powietrza		m³/h	2400
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia		°C	-18~54
Zakres temperatur otoczenia dla grzania		°C	-30~24
Metoda odszraniania		-	automatyczna
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	899×596×378
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59
Waga		kg	44,5
Czynnik chłodniczy		-	R410A
Ilość czynnika chłodniczego		kg	1,3
Długość instalacji bez doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika		g/m	20
Średnica rur [ciecz/gaz]		cal	φ6-φ12
Średnica rur [ciecz/gaz]		mm	1/4"-1/2"
Maksymalne odległości	wysokość	m	10
	długość	m	15

Gwarancja 3 Lata