

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-lg-standard-plus-pc12sk-3-5-kw-wifi-p-471.html>

Klimatyzator LG Standard Plus PC12SK 3,5 kW WiFi



Cena	3 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	LG

Opis produktu

Moc 3,5 kW chłodzenie 3,8 kW grzanie na pomieszczenie 35 m².

Klimatyzator LG serii Standard Plus to **jeden z najcichszych (19 dB)** klimatyzatorów na rynku, wzbogacony o prosty system filtracji powietrza (filtr antyalergiczny i potrójny). Charakteryzuje się dużym zasięgiem nawiewanego powietrza i możliwością zastosowania w systemach multisplit (kilka j. wewnętrznych i jedna zewnętrzna).

W nowej dużo atrakcyjniejszej wizualnie odsłonie z 2017 roku klimatyzatory **wyposażone zostały w moduł Wi-Fi**. to najnowszy model z oferty LG z 2017 roku. Dzięki Wi-Fi można kontrolować pracę urządzenia przy pomocy smartfona z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Klimatyzatory z serii Artcool charakteryzują się bardzo niską emisją hałasu. W trybie pracy snu to zaledwie 19 dB.

Biały kolor jednostki wewnętrznej doskonale komponuje się w jasnych pomieszczeniach. W porównaniu do poprzedniego modelu **zmniejszono gabaryty i wagę jednostki zewnętrznej** - agregaty konkurencyjnych marek są zdecydowanie większe!

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- **Wbudowane Wi-Fi** - wyposażone są w zintegrowany moduł WiFi. Dzięki niemu w każdej chwili można sterować klimatyzacją ze swojego smartfona, tabletu lub smart zegarka.
- **Smart Diagnosis** - Klimatyzatory znajdujące się w naszej ofercie wyposażone są w funkcje inteligentnej diagnostyki. Dla naszego klienta oznacza to wygodę, może on zobaczyć na ekranie telefonu wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem urządzenia, bez konieczności sprawdzania na wyświetlaczu skomplikowanych kodów.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - Klimatyzator LG pracujący w trybie ogrzewania - jako pompa ciepła jest nawet o 80% bardziej oszczędny w użytkowaniu w stosunku do grzejników elektrycznych. Jeden klimatyzator inwerterowy LG dostarcza w trybie grzania 4,0 kW energii cieplnej, tyle co cztery grzejniki elektryczne, przy czym zużywa do tego tylko 0,77 kW energii elektrycznej. Klimatyzatory LG zadbają o twoje rachunki za energię.
- **Ukośne łopatki wentylatora** - Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator jest bardzo niski.
- **4 kierunkowy nawiew** - 4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza powietrze na całej powierzchni klimatyzowanego pomieszczenia, eliminując powstawanie tzw. martwych stref.
- **Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster"** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła. Funkcja ta zapobiega gromadzeniu się bakterii i pleśni w wymienniku ciepła i tym samym zapewnia użytkownikowi bardziej komfortowe warunki. Automatyczne oczyszczanie zapobiega powstaniu usuwając przykrych zapachów oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia filtra i samego klimatyzatora.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB! Klimatyzatory LG generują wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki unikalnej technologii ukośnych łopatek wentylatora LG, konstrukcji sprężarki o niskim poziomie wibracji oraz wyjątkowo cichemu silnikowi BLDC.

Specyfikacja: Model

		PM09SP	PM12SP	PM18SP	PM24SP
Wydajność chłodnicza (min./śr./m)	kW	0,9/2,50/3,70	0,90/3,50/4,04	0,90/5,0/6,00	0,90/6,6/8,65

ax)					
Wydajność	kW	0,9/3,20/4,	0,9/3,80/5,	0,90/5,80/	0,90/7,5/1
grzewcza		10	10	9,00	1,40
(min./śr./m					
ax)					
Wydajność	kW	3,00	3,60	5,40	7,50
grzewcza					
w niskich					
temp.					
(-7°C)					
E.E.R/C.O.P	W/W	3,73/3,81	3,24/3,80	3,15/3,6	2,9/3,25
S.E.E.R/S.C.O.P		6,5/4,0	6,4/4,0	6,5/4,0	6,2/3,9
Klasa wydajności energet. (chłodzenie/grzanie)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	134/840	190/875	269/1365	372/1794
Poziom hałasu - jedn. wewn, tryb snu/nis./śr./wys. - jedn. zewn., wys.	dB (A)		19/23/33/3	29/35/40/4	37/39/44/4
		19/23/33/3	9	2	9
		8			
			47	54	56
		47			
Zakres pracy (chłodzenie/grzanie)	°C	-10-48/-10-24	-10-48/-10-24	-15-48/-15-24	-15-48/-10-24
Wymiary - jedn. wewn. (dł.xwys.xgł.) - jedn. zewn.	mm	837x302x189	837x302x185	998x330x210 770x545x	998x330x210 870x655x
n.			717x483x		

(dł.xwys.x
gł.)

230

2880

320

Gwarancja 3 lata !!!