

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:28

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/nagrzewnica-elektryczna-b-2-ptc-ekspozycyjny-p-342.html>



Nagrzewnica elektryczna B 2 PTC ekspozycyjny

Cena	199,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	MASTER
-----------	---------------

Opis produktu

Model ekspozycyjny z podgiętą obudową pełnosprawny na pełnej gwarancji.





W urządzeniu została zastosowana grzałka PTC, która bardzo szybko osiąga temperaturę, dzięki czemu znacznie poprawia się komfort użytkowania, technologia PTC sprawia, że urządzenie oddaje pełną moc od razu po włączeniu. Elementy grzejne PTC posiadają własność samoregulacji mocy co znacznie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania nagrzewnicy. W urządzeniu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zewnętrznych elementów regulacji temperatury oraz wyłączników termicznych. Grzałki PTC charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, co przekłada się to bezpośrednio na niewielkie wymiary oraz wagę nagrzewnicy. Elementy grzejne PTC cechują się również bardzo długą żywotnością.

Nagrzewnicę można włączyć w trybie pełnej mocy 2 kW lub w trybie połowy mocy 1 kW

Moc:

1,0 / 2,0 kW

3.400 / 6.800 Btu/h

860 / 1.720 Kcal/h

Przepływ powietrza:
97 m³/h

Zasilanie:
230/50 V/Hz

Termostat:
standard

Prąd znamionowy:
8,7 A

Zakres termostatu:
0-40 °C

Współczynnik ochrony:
IP21

Przełącznik pozycja 0:
OFF

Przełącznik pozycja 1:
1,0 kW

Przełącznik pozycja 2:
2,0 kW

Wymiary (dł x sz x wys):
200 x 200 x 205 mm

Waga:
1,9 kg